



## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1110 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 03 월 19 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|      |                                |      |             |      |                  |
|------|--------------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명  | 정수간이(수도꼭지)                     | 시험법  | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200313-03-01  |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상)                 | 검사목적 | 정기검사용       | 채수일시 | 2020 년 03 월 13 일 |
| 채수장소 | 전북 고창군 고수면 고인돌대로 1412 (고수면사무소) | 의뢰자명 | 고창군수        | 접수일자 | 2020 년 03 월 13 일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목     | 수질기준          | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1  | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군    | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 3  | 분원성대장균군  | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소   | 4.0 mg/L 이하   | 0.39 |
| 5  |          | - 이하여백 -      |      |
| 6  |          |               |      |
| 7  |          |               |      |
| 8  |          |               |      |
| 9  |          |               |      |
| 10 |          |               |      |

|           |      |         |            |
|-----------|------|---------|------------|
| 판 정       | 적합   |         |            |
| 수질기준초과 항목 |      |         |            |
| 기타 주의사항   |      |         |            |
| 담당 검사원    | 작성 자 |         | 기술책임자      |
|           | 성명   | 김민준 김민준 | 성명 김영규 김영제 |

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

|       |         |
|-------|---------|
| 검사책임자 | 남영민 남영민 |
|-------|---------|

2020 년 03 월 19 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1111 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 03 월 19 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|      |                           |      |             |      |                  |
|------|---------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명  | 정수간이(수도꼭지)                | 시험법  | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200313-03-02  |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상)            | 검사목적 | 정기검사용       | 채수일시 | 2020 년 03 월 13 일 |
| 채수장소 | 전북 고창군 아산면 동촌길 46-8 (신재근) | 의뢰자명 | 고창군수        | 접수일자 | 2020 년 03 월 13 일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목     | 수질기준          | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1  | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군    | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 3  | 분원성대장균군  | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소   | 4.0 mg/L 이하   | 0.77 |
| 5  |          | - 이하여백 -      |      |
| 6  |          |               |      |
| 7  |          |               |      |
| 8  |          |               |      |
| 9  |          |               |      |
| 10 |          |               |      |

|           |      |         |       |         |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정       | 적합   |         |       |         |
| 수질기준초과 항목 |      |         |       |         |
| 기타 주의사항   |      |         |       |         |
| 담당 검사원    | 작성 자 |         | 기술책임자 |         |
|           | 성명   | 김민준 김민준 | 성명    | 김영규 김영규 |

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 03 월 19 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1112 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 03 월 19 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|      |                           |      |             |      |                  |
|------|---------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명  | 정수간이(수도꼭지)                | 시험법  | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200313-03-03  |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상)            | 검사목적 | 정기검사용       | 채수일시 | 2020 년 03 월 13 일 |
| 채수장소 | 전북 고창군 무장면 녹두로 8 (무장면사무소) | 의뢰자명 | 고창군수        | 접수일자 | 2020 년 03 월 13 일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목     | 수질기준          | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1  | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군    | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 3  | 분원성대장균군  | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소   | 4.0 mg/L 이하   | 0.76 |
| 5  |          | - 이하여백 -      |      |
| 6  |          |               |      |
| 7  |          |               |      |
| 8  |          |               |      |
| 9  |          |               |      |
| 10 |          |               |      |

|           |      |         |       |         |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정       | 적합   |         |       |         |
| 수질기준초과 항목 |      |         |       |         |
| 기타 주의사항   |      |         |       |         |
| 담당 검사원    | 작성 자 |         | 기술책임자 |         |
|           | 성명   | 김민준 김민준 | 성명    | 김영규 김영규 |

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 03 월 19 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1113 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 03 월 19 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|      |                           |      |             |      |                  |
|------|---------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명  | 정수간이(수도꼭지)                | 시험법  | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200313-03-04  |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상)            | 검사목적 | 정기검사용       | 채수일시 | 2020 년 03 월 13 일 |
| 채수장소 | 전북 고창군 공음면 공음길 5 (공음면사무소) | 의뢰자명 | 고창군수        | 접수일자 | 2020 년 03 월 13 일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목     | 수질기준          | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1  | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군    | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 3  | 분원성대장균군  | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소   | 4.0 mg/L 이하   | 0.83 |
| 5  |          | - 이하여백 -      |      |
| 6  |          |               |      |
| 7  |          |               |      |
| 8  |          |               |      |
| 9  |          |               |      |
| 10 |          |               |      |

|           |      |         |       |         |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정       | 적합   |         |       |         |
| 수질기준초과 항목 |      |         |       |         |
| 기타 주의사항   |      |         |       |         |
| 담당 검사원    | 작성 자 |         | 기술책임자 |         |
|           | 성명   | 김민준 김민준 | 성명    | 김영규 김영규 |

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 03 월 19 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1114 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 03 월 19 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|      |                              |      |             |      |                  |
|------|------------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명  | 정수간이(수도꼭지)                   | 시험법  | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200313-03-05  |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상)               | 검사목적 | 정기검사용       | 채수일시 | 2020 년 03 월 13 일 |
| 채수장소 | 전북 고창군 상하면 명동2길 20 (상하실내체육관) | 의뢰자명 | 고창군수        | 접수일자 | 2020 년 03 월 13 일 |

### 수질검사결과

| 순번 | 검사항목     | 수질기준          | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1  | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군    | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 3  | 분원성대장균군  | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소   | 4.0 mg/L 이하   | 0.67 |
| 5  |          | - 이하여백 -      |      |
| 6  |          |               |      |
| 7  |          |               |      |
| 8  |          |               |      |
| 9  |          |               |      |
| 10 |          |               |      |

|           |      |         |       |         |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정       | 적합   |         |       |         |
| 수질기준초과 항목 |      |         |       |         |
| 기타 주의사항   |      |         |       |         |
| 담당 검사원    | 작성 자 |         | 기술책임자 |         |
|           | 성명   | 김민준 김민준 | 성명    | 김영규 김영규 |

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 03 월 19 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1115 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 03 월 19 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|      |                          |      |             |      |                  |
|------|--------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명  | 정수간이(수도꼭지)               | 시험법  | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200313-03-06  |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상)           | 검사목적 | 정기검사용       | 채수일시 | 2020 년 03 월 13 일 |
| 채수장소 | 전북 고창군 해리면 수락길 11 (수락회관) | 의뢰자명 | 고창군수        | 접수일자 | 2020 년 03 월 13 일 |

### 수질검사결과

| 순번 | 검사항목     | 수질기준          | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1  | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군    | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 3  | 분원성대장균군  | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소   | 4.0 mg/L 이하   | 0.45 |
| 5  |          | - 이하여백 -      |      |
| 6  |          |               |      |
| 7  |          |               |      |
| 8  |          |               |      |
| 9  |          |               |      |
| 10 |          |               |      |

|           |      |         |       |         |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정       | 적합   |         |       |         |
| 수질기준초과 항목 |      |         |       |         |
| 기타 주의사항   |      |         |       |         |
| 담당 검사원    | 작성 자 |         | 기술책임자 |         |
|           | 성명   | 김민준 김민준 | 성명    | 김영규 김영규 |

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 03 월 19 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1116 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 03 월 19 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|      |                          |      |             |      |                  |
|------|--------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명  | 정수간이(수도꼭지)               | 시험법  | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200313-03-07  |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상)           | 검사목적 | 정기검사용       | 채수일시 | 2020 년 03 월 13 일 |
| 채수장소 | 전북 고창군 대성로 763-8 (성송체육관) | 의뢰자명 | 고창군수        | 접수일자 | 2020 년 03 월 13 일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목     | 수질기준          | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1  | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군    | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 3  | 분원성대장균군  | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소   | 4.0 mg/L 이하   | 0.59 |
| 5  |          | - 이하여백 -      |      |
| 6  |          |               |      |
| 7  |          |               |      |
| 8  |          |               |      |
| 9  |          |               |      |
| 10 |          |               |      |

|           |      |         |       |         |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정       | 적합   |         |       |         |
| 수질기준초과 항목 |      |         |       |         |
| 기타 주의사항   |      |         |       |         |
| 담당 검사원    | 작성 자 |         | 기술책임자 |         |
|           | 성명   | 김민준 김민준 | 성명    | 김영규 김영규 |

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 03 월 19 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터







## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1117 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 03 월 19 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|      |                             |      |             |      |                  |
|------|-----------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명  | 정수간이(수도꼭지)                  | 시험법  | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200313-03-08  |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상)              | 검사목적 | 정기검사용       | 채수일시 | 2020 년 03 월 13 일 |
| 채수장소 | 전북 고창군 대산면 대성로 273 (대산면사무소) | 의뢰자명 | 고창군수        | 접수일자 | 2020 년 03 월 13 일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목     | 수질기준          | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1  | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군    | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 3  | 분원성대장균군  | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소   | 4.0 mg/L 이하   | 0.67 |
| 5  |          | - 이하여백 -      |      |
| 6  |          |               |      |
| 7  |          |               |      |
| 8  |          |               |      |
| 9  |          |               |      |
| 10 |          |               |      |

|           |      |         |       |         |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정       | 적합   |         |       |         |
| 수질기준초과 항목 |      |         |       |         |
| 기타 주의사항   |      |         |       |         |
| 담당 검사원    | 작성 자 |         | 기술책임자 |         |
|           | 성명   | 김민준 김민준 | 성명    | 김영규 김영규 |

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 03 월 19 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터







## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1118 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 03 월 19 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|      |                             |      |             |      |                  |
|------|-----------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명  | 정수간이(수도꼭지)                  | 시험법  | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200313-03-09  |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상)              | 검사목적 | 정기검사용       | 채수일시 | 2020 년 03 월 13 일 |
| 채수장소 | 전북 고창군 심원면 심원로 211 (심원면사무소) | 의뢰자명 | 고창군수        | 접수일자 | 2020 년 03 월 13 일 |

### 수질검사결과

| 순번 | 검사항목     | 수질기준          | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1  | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군    | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 3  | 분원성대장균군  | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소   | 4.0 mg/L 이하   | 0.65 |
| 5  |          | - 이하여백 -      |      |
| 6  |          |               |      |
| 7  |          |               |      |
| 8  |          |               |      |
| 9  |          |               |      |
| 10 |          |               |      |

|           |      |         |       |         |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정       | 적합   |         |       |         |
| 수질기준초과 항목 |      |         |       |         |
| 기타 주의사항   |      |         |       |         |
| 담당 검사원    | 작성 자 |         | 기술책임자 |         |
|           | 성명   | 김민준 김민준 | 성명    | 김영규 김영규 |

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 03 월 19 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1119 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 03 월 19 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|      |                             |      |             |      |                  |
|------|-----------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명  | 정수간이(수도꼭지)                  | 시험법  | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200313-03-10  |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상)              | 검사목적 | 정기검사용       | 채수일시 | 2020 년 03 월 13 일 |
| 채수장소 | 전북 고창군 흥덕면 문화2길 27 (흥덕면사무소) | 의뢰자명 | 고창군수        | 접수일자 | 2020 년 03 월 13 일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목     | 수질기준          | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1  | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군    | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 3  | 분원성대장균군  | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소   | 4.0 mg/L 이하   | 0.58 |
| 5  |          | - 이하여백 -      |      |
| 6  |          |               |      |
| 7  |          |               |      |
| 8  |          |               |      |
| 9  |          |               |      |
| 10 |          |               |      |

|           |      |         |       |         |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정       | 적합   |         |       |         |
| 수질기준초과 항목 |      |         |       |         |
| 기타 주의사항   |      |         |       |         |
| 담당 검사원    | 작성 자 |         | 기술책임자 |         |
|           | 성명   | 김민준 김민준 | 성명    | 김영규 김영규 |

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

|       |         |
|-------|---------|
| 검사책임자 | 남영민 남영민 |
|-------|---------|

2020 년 03 월 19 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1120 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 03 월 19 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|      |                             |      |             |      |                  |
|------|-----------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명  | 정수간이(수도꼭지)                  | 시험법  | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200313-03-11  |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상)              | 검사목적 | 정기검사용       | 채수일시 | 2020 년 03 월 13 일 |
| 채수장소 | 전북 고창군 성내면 시기1길 43 (성내보건지소) | 의뢰자명 | 고창군수        | 접수일자 | 2020 년 03 월 13 일 |

### □ 수질검사결과

| 순번 | 검사항목     | 수질기준          | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1  | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군    | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 3  | 분원성대장균군  | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소   | 4.0 mg/L 이하   | 0.56 |
| 5  |          | - 이하여백 -      |      |
| 6  |          |               |      |
| 7  |          |               |      |
| 8  |          |               |      |
| 9  |          |               |      |
| 10 |          |               |      |

|           |      |         |       |         |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정       | 적합   |         |       |         |
| 수질기준초과 항목 |      |         |       |         |
| 기타 주의사항   |      |         |       |         |
| 담당 검사원    | 작성 자 |         | 기술책임자 |         |
|           | 성명   | 김민준 김민준 | 성명    | 김영규 김영규 |

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 03 월 19 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-1121 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 03 월 19 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

|      |                             |      |             |      |                  |
|------|-----------------------------|------|-------------|------|------------------|
| 검체명  | 정수간이(수도꼭지)                  | 시험법  | 먹는물·수질공정시험법 | 접수번호 | 21-200313-03-12  |
| 채수방법 | 검사자 현장채취 (조현상)              | 검사목적 | 정기검사용       | 채수일시 | 2020 년 03 월 13 일 |
| 채수장소 | 전북 고창군 신림면 평월1길 58-2 (평월회관) | 의뢰자명 | 고창군수        | 접수일자 | 2020 년 03 월 13 일 |

### 수질검사결과

| 순번 | 검사항목     | 수질기준          | 검사결과 |
|----|----------|---------------|------|
| 1  | 일반세균(중온) | 100 CFU/mL 이하 | 0    |
| 2  | 총대장균군    | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 3  | 분원성대장균군  | 불검출/100mL     | 불검출  |
| 4  | 유리잔류염소   | 4.0 mg/L 이하   | 0.50 |
| 5  |          | - 이하여백 -      |      |
| 6  |          |               |      |
| 7  |          |               |      |
| 8  |          |               |      |
| 9  |          |               |      |
| 10 |          |               |      |

|           |      |         |       |         |
|-----------|------|---------|-------|---------|
| 판 정       | 적합   |         |       |         |
| 수질기준초과 항목 |      |         |       |         |
| 기타 주의사항   |      |         |       |         |
| 담당 검사원    | 작성 자 |         | 기술책임자 |         |
|           | 성명   | 김민준 김민준 | 성명    | 김영규 김영규 |

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 03 월 19 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터

