



## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-0504 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 02 월 24 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 냈 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200214-02-01
채수방법	검사자 현장채취 (이경찬)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 02 월 14 일
채수장소	전북 고창군 고수면 고인돌대로 1412 (고수면사무소)	의뢰자명	고창군수	접수일자	2020 년 02 월 14 일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.35
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합		
수질기준초과 항목			
기타 주의사항			
담당 검사원	작성 자		기술책임자
	성명	김민준 김민준	성명 김영규 김영제

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 02 월 24 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-0505 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 02 월 24 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200214-02-02
채수방법	검사자 현장채취 (이경찬)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 02 월 14 일
채수장소	전북 고창군 아산면 녹두로 786 (아산면사무소)	의뢰자명	고창군수	접수일자	2020 년 02 월 14 일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.36
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	김민준 김민준	성명	김영규 김영규

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	남영민 남영민
-------	---------

2020 년 02 월 24 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-0506 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 02 월 24 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200214-02-03
채수방법	검사자 현장채취 (이경찬)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 02 월 14 일
채수장소	전북 고창군 무장면 녹두로 8 (무장면사무소)	의뢰자명	고창군수	접수일자	2020 년 02 월 14 일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.33
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	김민준 김민준	성명	김영규 김영규

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 02 월 24 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-0507 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 02 월 24 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200214-02-04
채수방법	검사자 현장채취 (이경찬)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 02 월 14 일
채수장소	전북 고창군 공음면 공음길 35 (공음면사무소)	의뢰자명	고창군수	접수일자	2020 년 02 월 14 일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.29
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	김민준 김민준	성명	김영규 김영규

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	남영민 남영민
-------	---------

2020 년 02 월 24 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-0508 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 02 월 24 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200214-02-05
채수방법	검사자 현장채취 (이경찬)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 02 월 14 일
채수장소	전북 고창군 상하면 상하로 84-11 (상하면사무소)	의뢰자명	고창군수	접수일자	2020 년 02 월 14 일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.30
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	김민준 김민준	성명	김영규 김영규

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 02 월 24 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-0509 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 02 월 24 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200214-02-06
채수방법	검사자 현장채취 (이경찬)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 02 월 14 일
채수장소	전북 고창군 해리면 청해2길 38 (해리면사무소)	의뢰자명	고창군수	접수일자	2020 년 02 월 14 일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.36
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	김민준 김민준	성명	김영규 김영규

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 02 월 24 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-0510 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 02 월 24 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200214-02-07
채수방법	검사자 현장채취 (이경찬)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 02 월 14 일
채수장소	전북 고창군 대성로 763-8 (성송체육관)	의뢰자명	고창군수	접수일자	2020 년 02 월 14 일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.34
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	김민준 김민준	성명	김영규 김영규

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 02 월 24 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터







## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-0511 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 02 월 24 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200214-02-08
채수방법	검사자 현장채취 (이경찬)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 02 월 14 일
채수장소	전북 고창군 대산면 대성로 273 (대산면사무소)	의뢰자명	고창군수	접수일자	2020 년 02 월 14 일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.30
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	김민준 김민준	성명	김영규 김영규

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 02 월 24 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터







## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-0512 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 02 월 24 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200214-02-09
채수방법	검사자 현장채취 (이경찬)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 02 월 14 일
채수장소	전북 고창군 심원면 심원로 211 (심원면사무소)	의뢰자명	고창군수	접수일자	2020 년 02 월 14 일

### 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.32
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	김민준 김민준	성명	김영규 김영규

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 02 월 24 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-0513 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 02 월 24 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200214-02-10
채수방법	검사자 현장채취 (이경찬)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 02 월 14 일
채수장소	전북 고창군 흥덕면 문화2길 27 (흥덕면사무소)	의뢰자명	고창군수	접수일자	2020 년 02 월 14 일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.46
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	김민준 김민준	성명	김영규 김영규

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	남영민 남영민
-------	---------

2020 년 02 월 24 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-0514 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 02 월 24 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200214-02-11
채수방법	검사자 현장채취 (이경찬)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 02 월 14 일
채수장소	전북 고창군 성내면 시기2길 6 (성내면사무소)	의뢰자명	고창군수	접수일자	2020 년 02 월 14 일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.40
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	김민준 김민준	성명	김영규 김영규

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 02 월 24 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-0515 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 02 월 24 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200214-02-12
채수방법	검사자 현장채취 (이경찬)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 02 월 14 일
채수장소	전북 고창군 신림면 신림로 136 (신림면사무소)	의뢰자명	고창군수	접수일자	2020 년 02 월 14 일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.42
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	김민준 김민준	성명	김영규 김영규

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 02 월 24 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2020-0516 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2020 년 02 월 24 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수간이(수도꼭지)	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-200214-02-13
채수방법	검사자 현장채취 (이경찬)	검사목적	정기검사용	채수일시	2020 년 02 월 14 일
채수장소	전북 고창군 부안면 난산1길 17 (부안보건지소)	의뢰자명	고창군수	접수일자	2020 년 02 월 14 일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.41
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	김민준 김민준	성명	김영규 김영규

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

남영민 남영민

2020 년 02 월 24 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터

