



## 시험 성적서

문서번호 : 21-2021-1827 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2021 년 04 월 29 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(노후관수도꼭지)	시험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-210421-06-01
채 수 방 법	검사자 현장채취 (이경찬)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 04 월 21 일
채 수 장 소	전북 고창군 고창읍 월곡리 679 (최희주)	의뢰 자 명	고창군수	접 수 일 자	2021 년 04 월 21 일

### □ 수질 검사 결과

순 번	검 사항목	수 질 기준	검 사 결 과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
5	동	1.0 mg/L 이하	0.017
6	아연	3 mg/L 이하	0.020
7	철	0.3 mg/L 이하	불검출
8	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
9	염소이온	250 mg/L 이하	8.1
10	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.43
11		- 이하여백 -	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

판 정	적합		
수 질 기준 초과 항목			
기 타 주 의 사 항			
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자
	성명	송미라 송미라	성명 박인영 박인영

- \* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검 사 책임자 송재환 송재환

2021 년 04 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2021-1828 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2021 년 04 월 29 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(노후관수도꼭지)	시험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-210421-06-02
채 수 방 법	검사자 현장채취 (이경찬)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 04 월 21 일
채 수 장 소	전북 고창군 흥덕면 흥덕초등길 16 (흥덕보건지소)	의뢰 자 명	고창군수	접 수 일 자	2021 년 04 월 21 일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균(중온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
5	동	1.0 mg/L 이하	0.006
6	아연	3 mg/L 이하	0.004
7	철	0.3 mg/L 이하	불검출
8	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
9	염소이온	250 mg/L 이하	7.9
10	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.46
11		- 이하여백 -	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

판 정	적합		
수질기준초과 항목			
기타 주의사항			
담당 검사원	작성 자		기술책임자
	성명	송미라 송미라	성명 박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.  
\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 04 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2021-1829 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2021 년 04 월 29 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시 험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-210421-07-01
채 수 방 법	검사자 현장채취 (이경찬)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 04 월 21 일
채 수 장 소	전북 고창군 고수면 고인돌대로 1412 (고수면사무 소)	의뢰 자 명	고창군수	접 수 일 자	2021 년 04 월 21 일

### □ 수질 검사 결과

순 번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (총온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.39
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2021 년 04 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2021-1830 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2021 년 04 월 29 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시 험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-210421-07-02
채 수 방 법	검사자 현장채취 (이경찬)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 04 월 21 일
채 수 장 소	전북 고창군 아산면 동촌길 46-8 (신재근)	의뢰 자 명	고창군수	접 수 일 자	2021 년 04 월 21 일

### □ 수질 검사결과

순 번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (총온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.37
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2021 년 04 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2021-1831 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2021 년 04 월 29 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-210421-07-03
채 수 방 법	검사자 현장채취 (이경찬)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 04 월 21 일
채 수 장 소	전북 고창군 무장면 녹두로 8 (무장면사무소)	의뢰 자 명	고창군수	접 수 일 자	2021 년 04 월 21 일

### □ 수질 검사결과

순 번	검 사항목	수 질 기준	검 사 결 과
1	일반세균 (총온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.41
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수 질 기준 초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 04 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2021-1832 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2021 년 04 월 29 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-210421-07-04
채 수 방 법	검사자 현장채취 (이경찬)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 04 월 21 일
채 수 장 소	전북 고창군 공음면 공음길 35 (공음면사무소)	의뢰 자 명	고창군수	접 수 일 자	2021 년 04 월 21 일

### □ 수질 검사결과

순 번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (총온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.40
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2021 년 04 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2021-1833 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2021 년 04 월 29 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시 험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-210421-07-05
채 수 방 법	검사자 현장채취 (이경찬)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 04 월 21 일
채 수 장 소	전북 고창군 상하면 명동2길 20 (상하실내체육관)	의뢰 자 명	고창군수	접 수 일 자	2021 년 04 월 21 일

### □ 수질 검사결과

순 번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (총온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.35
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2021 년 04 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2021-1834 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2021 년 04 월 29 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시 험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-210421-07-06
채 수 방 법	검사자 현장채취 (이경찬)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 04 월 21 일
채 수 장 소	전북 고창군 해리면 수락길 11 (수락회관)	의뢰 자 명	고창군수	접 수 일 자	2021 년 04 월 21 일

### □ 수질 검사결과

순 번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (총온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.37
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 04 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터







## 시험 성적서

문서번호 : 21-2021-1835 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2021 년 04 월 29 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시 험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-210421-07-07
채 수 방 법	검사자 현장채취 (이경찬)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 04 월 21 일
채 수 장 소	전북 고창군 대성로 763-8 (성송체육관)	의뢰 자 명	고창군수	접 수 일 자	2021 년 04 월 21 일

### □ 수질 검사결과

순 번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (총온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.43
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2021 년 04 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2021-1836 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2021 년 04 월 29 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-210421-07-08
채 수 방 법	검사자 현장채취 (이경찬)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 04 월 21 일
채 수 장 소	전북 고창군 대산면 대성로 273 (대산면사무소)	의뢰 자 명	고창군수	접 수 일 자	2021 년 04 월 21 일

### □ 수질 검사결과

순 번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (총온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.38
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2021 년 04 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2021-1837 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2021 년 04 월 29 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시 험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-210421-07-09
채 수 방 법	검사자 현장채취 (이경찬)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 04 월 21 일
채 수 장 소	전북 고창군 심원면 심원로 211 (심원면사무소)	의뢰 자 명	고창군수	접 수 일 자	2021 년 04 월 21 일

### □ 수질 검사결과

순 번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (총온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.45
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2021 년 04 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2021-1838 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2021 년 04 월 29 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시 험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-210421-07-10
채 수 방 법	검사자 현장채취 (이경찬)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 04 월 21 일
채 수 장 소	전북 고창군 성내면 시기2길 6 (성내면사무소)	의뢰 자 명	고창군수	접 수 일 자	2021 년 04 월 21 일

### □ 수질 검사결과

순 번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (총온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.44
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2021 년 04 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2021-1839 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2021 년 04 월 29 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시 험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-210421-07-11
채 수 방 법	검사자 현장채취 (이경찬)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 04 월 21 일
채 수 장 소	전북 고창군 신림면 평월1길 58-2 (평월회관)	의뢰 자 명	고창군수	접 수 일 자	2021 년 04 월 21 일

### □ 수질 검사결과

순 번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (총온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.32
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2021 년 04 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





## 시험 성적서

문서번호 : 21-2021-1840 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부  
시행일자 : 2021 년 04 월 29 일 받 음 : 전북 고창군 중거리당산로 74-12  
보 념 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 고창군청 상하수도사업소 귀하 [ 56448 ]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수간이(수도꼭지)	시 험 법	먹는물·수질공정시험 법	접 수 번 호	21-210421-07-12
채 수 방 법	검사자 현장채취 (이경찬)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 04 월 21 일
채 수 장 소	전북 고창군 부안면 난산1길 17 (부안보건지소)	의뢰 자 명	고창군수	접 수 일 자	2021 년 04 월 21 일

### □ 수질 검사결과

순 번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (총온)	100 CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.45
5		- 이하여백 -	
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2021 년 04 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장

